

IB BETAFENCE

Zenturo®

GATE • PORTILLON • POORT • TOR • PUERTA • CANCELLO • PORTÃO • BRAMA



- EN - Unique lock with security system
- FR - Verrouillage avec système de sécurité spécifique
- NL - Uniek slot met beveiligingssysteem
- DE - Einzigartiges Sicherheitsverschlusssystem
- ES - Cerradura exclusiva con sistema de seguridad
- IT - Serratura di design, unico ed esclusivo con sistema di sicurezza integrato
- PT - Fechadura única com sistema de segurança
- PL - Specjalny zamek z systemem bezpieczeństwa



- EN - Discreet and strong gate catcher
- FR - Gâche discrète et rigide
- NL - Discreete en stevige poortvanger
- DE - Stabiler, unauffälliger Schloßanschlag
- ES - Engranaje de la puerta discreto y resistente
- IT - Battuta discreta e robusta
- PT - Lingueta discreta e resistente
- PL - Chwytnacz bramy z tworzywa sztucznego



- EN - Unique adjustable hinges
- FR - Charnières ajustables au design unique
- NL - Unieke regelbare scharnieren
- DE - Einzigartige verstellbare Scharniere
- ES - Bisagras ajustables exclusivas
- IT - Cerniere regolabili dal design unico
- PT - Dobradiças reguláveis exclusivas
- PL - Regulowane zawiasy



- EN - Collars for fixation of the panels included
- FR - Colliers pour la fixation des panneaux inclus
- NL - Beugels voor bevestiging van panelen inbegrepen
- DE - Inklusive Zaunanschlussklemmen
- ES - Incluye aros de sujeción de los paneles
- IT - Collari di fissaggio dei pannelli inclusi
- PT - Abraçadeiras incluídas para a fixação dos painéis
- PL - W zestawie obejmę Bekafor do mocowania paneli



IB BETAFENCE

Zenturo®

GATE • PORTAIL • POORT • TOR • PUERTA • CANCELLO • PORTÃO • BRAMA



- EN - Unique lock with security system
- FR - Verrouillage avec système de sécurité spécifique
- NL - Uniek slot met beveiligingssysteem
- DE - Einzigartiges Sicherheitsverschlusssystem
- ES - Cerradura exclusiva con sistema de seguridad
- IT - Serratura di design, unico ed esclusivo, con sistema di sicurezza integrato
- PT - Fechadura única com sistema de segurança
- PL - Specjalny zamek z systemem bezpieczeństwa



- EN - Discreet and strong gate catcher
- FR - Gâche discrète et rigide
- NL - Discrete en stevige poortvanger
- DE - Stabiler, unauffälliger Schloßanschlag
- ES - Engranaje de la puerta discreto y resistente
- IT - Battuta discreta e robusta
- PT - Lingueta discreta e resistente
- PL - Chwytaacz bramy z tworzywa sztucznego




- EN - Unique adjustable hinges
- FR - Charnières ajustables au design unique
- NL - Unieke regelbare scharnieren
- DE - Einzigartige verstellbare Scharniere
- ES - Bisagras ajustables exclusivas
- IT - Cerniere regolabili dal design unico
- PT - Dobradiças reguláveis exclusivas
- PL - Regulowane zawiasy




- EN - Collars for fixation of the panels included
- FR - Colliers pour la fixation des panneaux inclus
- NL - Beugels voor bevestiging van panelen inbegrepen
- DE - Inklusive Zaunanschlußklemmen
- ES - Incluye aros de sujeción de los paneles
- IT - Collari di fissaggio dei pannelli inclusi
- PT - Abraçadeiras incluídas para a fixação dos painéis
- PL - W zestawie obejmy Bekafor do mocowania paneli












- EN - Ground latch system included
- FR - Verrou de sol inclus
- NL - Grondvergrendeling inbegrepen
- DE - Inklusive Bodenverriegelung
- ES - Incluye sistema de engancho al suelo
- IT - Sistema di fermo a terra incluso
- PT - Sistema de ferrolho de solo incluído
- PL - W komplecie rygiel do skrzydła bramy




INSTALLATION • INSTALLATIE • INSTALACIÓN • INSTALLAZIONE • MONTAŽ • INSTALAÇÃO



	A	B	C	D	E
3000 x 955	3094	3400	630	610	1750
3000 x 1255	3094	3400	630	610	2050
3000 x 1555	3094	3400	580	560	2300
3000 x 1705	3094	3400	630	610	2500
3000 x 2005	3094	3400	630	610	2800



INSTALLATION • INSTALLATIE • INSTALACIÓN • INSTALLAZIONE • MONTAŽ • INSTALAÇÃO



	A	B	C	D	E
1000 x 955	1150	1450	650	630	1750
1000 x 1255	1150	1450	650	630	2050
1000 x 1555	1150	1450	600	580	2300
1000 x 1705	1150	1450	650	630	2500
1000 x 2005	1150	1450	650	630	2800

